

NAONED ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE & CONFORT

Radiateurs • Sèche-serviettes • Régulation • Confort thermique

INSPIRATIONS • CONSEIL • CONCEPTION SUR MESURE

*Un intérieur
plus beau,
plus confortable*

L'ÉNERGIE
AU SERVICE
DE VOTRE
BIEN-ÊTRE

Fabrice ROLLAND

Maître Artisan électricien

☎ 06 63 72 46 89

🌐 electricien-nantes-44.fr

Maison neuve • rénovation • mise aux normes • dépannage



BIEN CHOISIR SON CHAUFFAGE

Le confort commence par les bonnes questions.

Comprendre ce que l'on achète, puis choisir une solution adaptée à sa maison.

COMPRENDRE LA CHALEUR

Convection, rayonnement, chaleur douce : identifier les sensations recherchées.

COMPARER LES TECHNOLOGIES

Fonte, aluminium, fluide et double corps : comprendre les différences utiles.

CHOISIR LES FONCTIONS

Régulation, programmation, détecteurs et connexion : savoir ce qui simplifie la vie.

TROUVER LE BON APPAREIL

Comparer les modèles, puis préciser le format, la couleur et la puissance au devis.



UNE SÉLECTION, PAS UNE COURSE AU PLUS CHER

Nos gammes progressent de l'essentiel au design premium. Un modèle plus cher n'est pas forcément le meilleur choix pour chaque pièce.

LA SÉLECTION EN UN COUP D'ŒIL

Comparer le confort, puis choisir son format.

Exemples fournis et posés : horizontal 1 000 W blanc, pose standard et TVA 10 % sous conditions.

Modèle	Chauffe	Programmation	TTC posé
Sokio	Aluminium	Manuelle	385,00 €
Accessio	Fluide	Manuelle	462,00 €
Agilia+	Aluminium + façade	Intelligente	610,50 €
Nirvana+	Fonte	Intelligente	632,50 €

SOKIO

Réactivité, programmation et petit budget. Connexion Bridge + Pass en option.

ACCESSIO

Douceur fluide ; seulement 49 cm de large en 1 000 W. Connexion Bridge + Pass en option.

AGILIA+

Double corps, 44,6 cm de large en 1 000 W, double détection et écran couleur.

NIRVANA+

Inertie fonte, double détection, anticipation et commande accessible.

POUR COMPARER À PÉRIMÈTRE ÉGAL

Prix calculés : (appareil HT + 80 € HT de pose) × 1,10. Hors éco-participation, connexion et adaptations. Les finitions en couleur et les autres puissances sont chiffrées au devis.

LA SÉLECTION EN UN COUP D'ŒIL

Comparer le confort, puis choisir son format.

Exemples fournis et posés : horizontal 1 000 W blanc, pose standard et TVA 10 % sous conditions.

Modèle	Chauffe	Programmation	TTC posé
Galapagos	Fluide	Intelligente	729,30 €
Oniris	Aluminium + façade	Intelligente	729,30 €
Divali	Fonte + façade	Intelligente	862,40 €
Verali	Fonte + verre chauffant	Intelligente	972,40 €

GALAPAGOS

Chaleur fluide, double détection et commande évoluée ; 60,4 cm de large en 1 000 W.

ONIRIS

Réactivité du double corps aluminium + façade ; trois formats pour la pièce.

DIVALI

Fonte + façade et trois modes lumineux pour le confort et le décor.

VERALI

Façade en verre, fonte et rétro-éclairage. Tarif fabricant en baisse depuis juillet 2026.

POUR COMPARER À PÉRIMÈTRE ÉGAL

Prix calculés : (appareil HT + 80 € HT de pose) × 1,10. Hors éco-participation, connexion et adaptations. Les finitions en couleur et les autres puissances sont chiffrées au devis.

LES BASES

Chaleur douce : qu'est-ce qui change ?

La sensation de confort dépend de la diffusion de la chaleur, de sa régularité et de la pièce elle-même.

Principe	Ce que vous ressentez	Le repère utile
Convection	L'air réchauffé monte, puis circule. La chaleur peut se concentrer vers le plafond.	Un écart entre le haut et le bas de la pièce peut créer un inconfort : tête au chaud, pieds plus frais.
Rayonnement	Comme un effet soleil : la façade réchauffe directement les personnes et les surfaces en face.	Le confort peut être ressenti rapidement, avant que tout l'air de la pièce soit chaud.
Chaleur douce	Une sensation enveloppante et régulière, avec moins d'à-coups.	Elle dépend de la diffusion et de la régulation ; elle ne désigne pas un matériau unique.
Inertie	Le corps de chauffe garde puis restitue de l'énergie.	La chaleur peut rester perceptible après l'arrêt de la résistance.

Ces principes se combinent

Un radiateur peut fonctionner à la fois par convection et par rayonnement. « Chaleur douce » ne signifie donc pas « sans convection ». Les modèles de ce catalogue proposent plusieurs façons d'obtenir un confort régulier.

À RETENIR

La chaleur douce décrit un confort de diffusion. La fonte, l'aluminium et le fluide décrivent ce qui se trouve dans le corps de chauffe.

LES CORPS DE CHAUFFE

Trois façons de stocker et transmettre la chaleur.

Le matériau influence la réactivité et la restitution. La masse et la conception de l'appareil comptent aussi.

Technologie	Comportement général	Exemples de la sélection
Aluminium	Un transfert rapide de chaleur. Sa réactivité dépend aussi de la masse et de la conception du corps de chauffe.	Sokio ; avec façade chauffante sur Agilia+ et Oniris.
Fonte	Un cœur massif stocke puis restitue progressivement la chaleur : une sensation régulière et longtemps perceptible.	Nirvana+ ; avec façade chauffante sur Divali et Verali.
Fluide thermoconducteur	Un liquide chauffé par une résistance répartit la chaleur dans le corps de l'appareil.	Accessio, Galapagos et plusieurs sèche-serviettes.

RÉACTIVITÉ : CHAUFFER RAPIDEMENT

L'aluminium réagit vite ; une façade chauffante apporte du rayonnement. Dans la salle de bains, une soufflerie accélère ponctuellement la chauffe de l'air.

INERTIE : RESTITUER PLUS LONGTEMPS

Une forte inertie peut justifier un choix de confort. Elle ne produit pas davantage d'énergie et ne garantit pas, à elle seule, une baisse de consommation.

LES BONS MOTS

Fonte et aluminium sont deux familles différentes. Le fluide caloporteur est le liquide qui transporte la chaleur. La régulation et l'usage comptent autant dans le confort quotidien.

LE CONFORT COMBINÉ

Deux corps de chauffe, deux rôles complémentaires.

Une façade chauffante peut compléter le corps principal pour apporter davantage de rayonnement.



Le corps principal

Un cœur en fonte met du temps à emmagasiner l'énergie, puis la restitue progressivement. Il apporte de la stabilité ; un cœur en aluminium est généralement plus réactif.

La façade chauffante

Un film ou élément chauffant en façade, selon le modèle, apporte rapidement du rayonnement pendant que le cœur monte en température. Le confort est ressenti plus tôt ; toute la pièce ne chauffe pas instantanément.

Aluminium + façade

Agilia+ et Oniris : compacité ou réactivité selon le modèle.

Fonte + façade

Divali et Verali : inertie, rayonnement et finitions décoratives.

PAS DE PUISSANCE MAGIQUE

Un radiateur annoncé à 1 000 W reste un appareil de 1 000 W au total : « double corps » ne veut pas dire deux fois plus de puissance.

LE CONFORT AU QUOTIDIEN

Un écran ne chauffe pas. Une bonne régulation fait la différence.

La commande sert à exprimer votre besoin ; le thermostat pilote la chauffe pour s'en approcher.



ÉCRAN ET TOUCHES • NIRVANA+

Choisir facilement

La commande affiche la consigne et les modes. Contraste, touches et accès au planning rendent les réglages plus faciles au quotidien.



COMMANDE COULEUR • AGILIA+

Réguler pour rester bien

La sonde mesure la température près du radiateur ; le thermostat ajuste la chauffe. Un réglage à 0,5 °C ne garantit pas cette précision partout dans la pièce.

DEUX GESTES UTILES

Choisir la température souhaitée : une consigne très élevée ne rend pas le radiateur plus puissant. Laisser l'air circuler autour de l'appareil et respecter les dégagements de sa notice.

LA VALEUR AJOUTÉE

Un écran couleur améliore la lisibilité. La régulation, la programmation et les automatismes adaptés à votre vie contribuent à éviter les consommations inutiles.

LES CAPTEURS

Détecter, apprendre, anticiper.

Ces fonctions se complètent pour adapter la chauffe à votre rythme de vie.

Fonction	Ce qu'elle apporte	Repère concret
Occupation	Repère l'activité et peut réduire la chauffe pendant l'absence.	Un occupant assis et immobile peut être moins facilement détecté.
Double détection	Associe mouvement infrarouge et luminosité pour renseigner le pilotage.	Nirvana+, Agilia+, Galapagos et Divali dans la sélection.
Auto-programmation	Apprend les périodes de présence et adapte le planning.	Différente d'un planning que vous saisissez vous-même.
Anticipation	Démarre en avance pour viser la température souhaitée à l'heure choisie.	Tient compte du temps de montée en température du logement.

LES FONCTIONS RESTENT À VOTRE MAIN

Sur Nirvana+ et Agilia+, les fonctions intelligentes peuvent être activées à la carte : anticipation, planning automatique, réaction aux imprévus et détection de fenêtre ouverte/fermée.

UN CAS PARTICULIER : SERENIS PREMIUM

Dans la salle de bains, Serenis Premium combine mouvement, luminosité et humidité. Le bon usage des capteurs aide au confort ; il ne garantit pas un pourcentage d'économies.

CHAUFFER QUAND IL FAUT

Votre rythme de vie, pas une chauffe permanente.

La programmation règle les périodes de confort ; la détection d'aération traite une situation ponctuelle.

Moment	Exemple de réglage	À comprendre
Avant le lever	Retour au confort	L'anticipation, si disponible, vise une pièce chaude à l'heure demandée.
Absence en journée	Température réduite	La baisse dépend de l'isolation, de la durée d'absence et du temps de remontée.
Retour / soirée	Confort dans les pièces utilisées	Les pièces inoccupées n'ont pas besoin du même programme.
Nuit	Consigne adaptée à la chambre	Pas de coupure systématique : le besoin dépend des occupants et du logement.

Quand la fenêtre s'ouvre

Le radiateur peut repérer une chute rapide de température et réduire ou interrompre la chauffe. Ce n'est généralement pas un contact fixé sur la fenêtre : la détection dépend des conditions de la pièce.

La reprise varie selon les modèles : automatique à la fermeture détectée, temporisée ou avec intervention. Toujours suivre la notice ; la fonction ne remplace pas l'aération du logement.

ÉCONOMIES : PAS DE POURCENTAGE AUTOMATIQUE

Le gain dépend de l'ancien équipement, de vos réglages et de l'usage réel. Les économies de plusieurs fonctions ne s'additionnent pas mécaniquement.

LE CHAUFFAGE CONNECTÉ

Une application. Trois façons de se connecter.

L'équipement nécessaire dépend du modèle. Il est précisé au devis avec les fonctions accessibles.

Connexion	Modèles de la sélection	Ce qu'il faut prévoir
Wi-Fi natif	Doris, Néfertiti et Amarilis.	Connexion Internet et application Atlantic Cozytouch. Aucun boîtier supplémentaire.
CozyBox	Agilia+, Nirvana+, Galapagos, Oniris, Divali, Verali, Adélis et Serenis Premium.	Une CozyBox pour les appareils compatibles du logement. Accessoire non inclus dans les prix.
Bridge + Pass	Sokio, Accessio, Kéa et 2012.	Un Bridge pour le logement et un Pass par appareil. Fonctions plus limitées que la connexion native.

DU CONFORT, MÊME À DISTANCE

Selon le modèle, l'application permet de modifier la consigne, programmer une absence, adapter les horaires et suivre la consommation. Les commandes locales restent utilisables selon la notice.

DES ACCESSOIRES PARTAGÉS À L'ÉCHELLE DU LOGEMENT

Un boîtier de connexion n'est pas automatiquement nécessaire par radiateur. Nous vérifions le réseau, les appareils et les équipements déjà installés avant de les chiffrer.

AVANT L'INSTALLATION

Zigbee et io-homecontrol sont des protocoles radio, différents du Wi-Fi. Nous vérifions la compatibilité de la génération retenue et le réseau requis.

LE BON FORMAT

Gagner de la place, sans perdre le confort.

La puissance et l'implantation se choisissent ensemble. La seule surface au sol ne suffit pas.

Votre situation	Priorité de choix	À vérifier
Salon / séjour	Confort régulier ; rayonnement et design selon vos attentes.	Isolation, vitrages, hauteur sous plafond et occupation.
Chambre	Programmation simple et chaleur adaptée aux horaires.	Bruit éventuel, emplacement du lit et facilité des commandes.
Bureau	Réactivité si usage ponctuel ; stabilité si télétravail quotidien.	Un détecteur peut peu voir une personne assise et immobile.
Mur étroit	Format vertical ou modèle compact.	Largeur, profondeur et dégagements de pose.
Sous une fenêtre	Format bas ou plinthe.	Hauteur libre, rideaux et circulation de la chaleur.
Salle de bains	Puissance pour la pièce + place pour les serviettes.	Version, implantation et règles de sécurité applicables.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Nous dimensionnons selon les déperditions et les usages. Un radiateur plus petit à puissance identique fait gagner du mur, pas automatiquement de l'électricité.

UN PREMIER CALCUL

Combien de watts pour ma pièce ?

Une estimation pour préparer votre projet, à confirmer avant de choisir la puissance des appareils.

$$\text{Surface en m}^2 \times \text{repère en W/m}^2 = \text{puissance en W}$$

Trois scénarios pour comprendre

Exemples pédagogiques pour un plafond de 2,50 m. Les chiffres ci-dessous sont des hypothèses de calcul, pas un barème par âge du logement ou par classe DPE.

Situation illustrative	Hypothèse	Exemple : 15 m ²
Très bien isolé / faibles déperditions	50 W/m ²	15 × 50 = 750 W
Isolation intermédiaire	100 W/m ²	15 × 100 = 1 500 W
Mal isolé / fortes déperditions	150 W/m ²	15 × 150 = 2 250 W

Ce qui peut changer le résultat

Climat, hauteur, vitrages, murs exposés et température souhaitée. Un logement ancien rénové peut être bien isolé. Une passoire thermique peut dépasser ces exemples : améliorer l'isolation reste essentiel.

UN ORDRE DE GRANDEUR, PAS UN DIMENSIONNEMENT

Atlantic donne un repère général de 100 W/m², à adapter au logement. Nous confirmons les déperditions et la répartition entre appareils ; le soufflant ne remplace pas ce calcul.

Source : Atlantic • [Quelle puissance installer ?](#)

LE PRIX ET LA VALEUR AJOUTÉE

Qu'achetez-vous en montant en gamme ?

Pas nécessairement davantage de chaleur : davantage de confort d'usage, de fonctions ou de design.

ESSENTIEL : LE CONFORT UTILE

Sokio et Accessio proposent deux sensations de chauffe, aluminium ou fluide, avec un budget accessible. Les automatismes ne sont pas leur seul critère de choix.

CONFORT INTELLIGENT : MOINS DE MANIPULATIONS

Agilia+ privilégie la compacité et le double corps ; Nirvana+ l'inertie fonte. Les fonctions de planification et d'anticipation simplifient l'utilisation.

CONFORT SUPÉRIEUR : CHOISIR UNE SENSATION

Galapagos privilégie la diffusion fluide progressive ; Oniris la réactivité de sa façade. Ce sont deux orientations, pas une supériorité absolue.

DESIGN PREMIUM : LE RADIATEUR DANS LE DÉCOR

Divali et Verali ajoutent des finitions et de la lumière. Le supplément de prix ne signifie pas une baisse proportionnelle de consommation.

UN REPÈRE PHYSIQUE SIMPLE

Un appareil résistif de 1 000 W fonctionnant à pleine puissance pendant une heure consomme environ 1 kWh. La régulation module la durée de chauffe ; l'inertie ne multiplie pas l'énergie.

ESSENTIEL

SOKIO

La chaleur douce, simplement

Un corps de chauffe en aluminium réactif, des réglages accessibles et un budget contenu. Une solution simple pour adapter le chauffage à vos horaires.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Réactivité

L'aluminium monte rapidement en température pour apporter une chaleur douce.

Fenêtre ouverte / fermée

La détection automatique limite la chauffe pendant l'aération puis permet la reprise.

Programmation

Vous définissez les plages de confort en fonction des horaires de la pièce.

Connexion en option

Bridge Cozytouch pour le logement et Pass par appareil, avec des fonctions limitées.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour une chambre ou un bureau : un modèle simple à programmer. Le 1 000 W horizontal mesure 60,1 cm de large.

ESSENTIEL

Sokio : choisir sa version



HORIZONTAL



VERTICAL

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	750 à 2 000 W	H 477 mm ; L selon puissance
Vertical	1 000 / 1 500 / 2 000 W	L 450 mm ; H 1 350 ou 1 575 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 601 × H 477 × P 130 mm**. Blanc brillant.

PILOTAGE & CONNEXION

Programmation manuelle et détection de fenêtre ouverte/fermée. Pour le pilotage à distance : **Bridge + Pass Cozytouch** en option. Pas d'apprentissage automatique annoncé.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc brillant

Horizontal 1 000 W • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

385,00 € TTC

Réf. 503109 • Appareil 270 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 71

ESSENTIEL

ACCESSIO

L'inertie fluide accessible

Le fluide répartit la chaleur dans le radiateur et apporte une diffusion progressive. Un choix accessible pour privilégier le confort inertiel au quotidien.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Chaleur fluide

Une diffusion régulière et une chaleur qui reste perceptible après la chauffe.

Réglages simples

Commande digitale, programmation et détection de fenêtre ouverte/fermée.

Format compact

Le modèle horizontal 1 000 W ne mesure que 49 cm de large.

Connexion en option

Bridge pour le logement + Pass par appareil pour des commandes à distance adaptées.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour une chambre ou une pièce régulièrement occupée. Comparer sa sensation de chaleur avec la réactivité de Sokio.

ESSENTIEL

Accessio : choisir sa version



HORIZONTAL

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	300 à 2 000 W	L 410 à 973 mm ; H 575 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 490 × H 575 × P 127 mm**. Blanc brillant.

PILOTAGE & CONNEXION

Programmation personnalisable et détection de fenêtre ouverte/fermée. **Bridge Cozytouch + Pass par appareil** en option, avec des fonctions plus limitées qu'un modèle nativement connecté.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc brillant

Horizontal 1 000 W • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

462,00 € TTC

Réf. 524910 • Appareil 340 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 69

CONFORT INTELLIGENT

AGILIA+

Le confort qui gagne de la place

L'aluminium et la façade chauffante associent réactivité et rayonnement. Le pilotage intelligent suit les habitudes dans un appareil particulièrement compact.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Double corps

Aluminium + façade chauffante pour une sensation de chaleur rapidement perceptible.

Seulement 44,6 cm

C'est la largeur du 1 000 W horizontal ; le vertical ne mesure que 39 cm de large.

Double détection

Mouvement infrarouge et luminosité aident le pilotage à adapter la chauffe à l'occupation.

Écran couleur

Assistant de programmation, trois températures de référence et fonctions d'accessibilité.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour un mur étroit ou une pièce encombrée. À 1 000 W, il coûte 22 € TTC de moins que Nirvana+ selon nos exemples.

CONFORT INTELLIGENT

Agilia+ : choisir sa version



HORIZONTAL



VERTICAL

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	500 à 2 000 W	L 372 à 742 mm ; H 530 mm
Vertical	1 000 / 1 500 W ; autres sur devis	L 390 mm ; cotes selon référence

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 446 × H 530 mm**. Profondeur : environ 13 cm, à confirmer sur la notice de la référence.

PILOTAGE & CONNEXION

CozyBox en option pour Atlantic Cozytouch. Zigbee. Mode Auto, anticipation, réaction aux imprévus et fenêtre ouverte/fermée. Les fonctions intelligentes s'activent à la carte.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc carat

Horizontal 1 000 W • blanc carat

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

610,50 € TTC

Réf. 503128 • Appareil 475 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 67

CONFORT INTELLIGENT

NIRVANA+

L'inertie fonte, avec intelligence

La fonte stocke puis restitue progressivement la chaleur. Le pilotage intelligent et l'anticipation facilitent un confort régulier au rythme de vos journées.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Corps en fonte

Une restitution progressive pour une chaleur longtemps perceptible.

Chauffe anticipée

Le radiateur adapte le démarrage pour viser la température souhaitée au bon moment.

Double détection

Un capteur de mouvement infrarouge et un capteur de luminosité renseignent l'occupation.

Commande accessible

Grand écran couleur, assistant de programmation, retours sonores et sensibilité des touches réglable.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour rechercher la douceur de la fonte avec moins de réglages quotidiens. En vertical, le boîtier est rotatif, rabattable et réversible.

CONFORT INTELLIGENT

Nirvana+ : choisir sa version



HORIZONTAL



VERTICAL



PLINTHE

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	750 à 2 000 W	L 452 à 1 118 mm ; H 600 mm
Vertical	1 000 / 1 500 W ; autres sur devis	L 450 mm ; hauteur selon référence
Plinthe	750 / 1 000 W ; autres sur devis	H 300 mm ; largeur selon référence

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 600 × H 600 × P 115 mm**. Blanc carat.

PILOTAGE & CONNEXION

CozyBox en option pour Atlantic Cozytouch. Zigbee. Auto-programmation, anticipation, réaction aux imprévus et fenêtre ouverte/fermée ; trois températures présence, absence et nuit.

FINITIONS PROPOSÉES

 Blanc carat

 Gris étoilé

Horizontal 1 000 W • blanc carat

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

632,50 € TTC

Réf. 529925 • Appareil 495 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 63

CONFORT SUPÉRIEUR

GALAPAGOS

Une chaleur enveloppante

Le fluide apporte une chaleur progressive, proche de la sensation du chauffage central. Les fonctions intelligentes simplifient le confort dans les pièces de vie.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Inertie fluide

Une diffusion douce et une chaleur restituée progressivement après la chauffe.

Double détection

Mouvement et luminosité, auto-programmation et anticipation adaptent la chauffe à votre rythme.

Compact en 1 000 W

Le format horizontal mesure 60,4 cm de large, pour faciliter son intégration.

Pilotage par pièce

Quand ils sont connectés, les appareils compatibles peuvent être jumelés pour un réglage commun.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour la sensation enveloppante du fluide. Au même prix en 1 000 W, Oniris privilégie la réactivité de sa façade chauffante.

CONFORT SUPÉRIEUR

Galapagos : choisir sa version



HORIZONTAL



VERTICAL



BAS

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	750 à 2 000 W	L 604 à 1 087 mm ; H 602 mm
Vertical	1 000 / 1 500 / 1 800 W	L 460 mm ; H 1 290 à 1 800 mm
Bas	700 / 1 000 / 1 400 W	H 385 mm ; L 800 à 1 400 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 604 × H 602 × P 145 mm**. Blanc brillant.

PILOTAGE & CONNEXION

CozyBox en option. Communication Zigbee et application Atlantic Cozytouch. Programmation assistée, mode Auto, anticipation, fenêtre ouverte/fermée et jumelage connecté.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc brillant

☐ Gris étoilé

Horizontal 1 000 W • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

729,30 € TTC

Réf. 500609 • Appareil 583 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 59

CONFORT SUPÉRIEUR

ONIRIS

Le rayonnement rapidement perceptible

La façade chauffante complète le corps en aluminium pour apporter une chaleur réactive. Une solution adaptée aux rythmes de vie variables et au confort rapidement recherché.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Aluminium + façade

Deux corps complémentaires pour associer chaleur douce et rayonnement réactif.

Pilotage intelligent

Détection d'occupation et programmation pour ajuster le chauffage aux besoins.

Fenêtre ouverte / fermée

La détection évite de prolonger inutilement la chauffe pendant l'aération.

Trois formats

Horizontal, vertical ou plinthe de 30 cm de haut pour s'adapter au mur disponible.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour un séjour ou une chambre aux horaires variables. La priorité est le ressenti ; le choix entre Oniris et Galapagos ne repose pas seulement sur le prix.

CONFORT SUPÉRIEUR

Oniris : choisir sa version



HORIZONTAL



VERTICAL



PLINTHE

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	750 à 2 000 W	H 615 mm ; L 613 à 1 205 mm
Vertical	1 000 / 1 500 / 2 000 W	L 470 mm ; H 1 120 à 1 540 mm
Plinthe	750 / 1 000 / 1 500 W	H 300 mm ; L 889 à 1 550 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 761 × H 615 × P 110 mm**. Blanc brillant.

PILOTAGE & CONNEXION

Application Atlantic Cozytouch avec **CozyBox en option**. Pilotage intelligent, programmation, détection d'occupation et jumelage. Une installation connectée existante est vérifiée avant ajout.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc brillant

☐ Gris étoilé

Horizontal 1 000 W • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

729,30 € TTC

Réf. 503910 • Appareil 583 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 55

DESIGN PREMIUM

DIVALI

Le confort prend la lumière

La fonte et la façade chauffante associent inertie et rayonnement. Les fonctions lumineuses donnent au radiateur une place décorative dans votre intérieur.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Deux corps de chauffe

Fonte + façade chauffante pour associer restitution et rayonnement.

Double détection

Mouvement et luminosité, auto-programmation et anticipation accompagnent votre rythme.

Trois modes lumineux

Tamisé, Détection et Veilleuse pour une lumière adaptée aux différents moments.

Connexion Zigbee

Pilotage à distance et jumelage via Atlantic Cozytouch avec une CozyBox en option.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour une pièce où le radiateur participe au décor. Le supplément de prix apporte aussi du design, de la lumière et une commande évoluée.

DESIGN PREMIUM

Divali : choisir sa version



HORIZONTAL



VERTICAL



PLINTHE

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	750 à 2 000 W	L 540 à 1 190 mm ; H 560 mm
Vertical	1 000 / 1 500 / 2 000 W	L 430 mm ; H 1 520 mm
Plinthe	1 000 / 1 500 W	H 300 mm ; L 1 030 ou 1 320 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 670 × H 560 × P 110 mm**. Blanc carat.

PILOTAGE & CONNEXION

CozyBox en option et Zigbee. Pilotage intelligent, anticipation, fenêtre ouverte/fermée et jumelage connecté. Sur le vertical : boîtier rotatif, rabattable et réversible.

FINITIONS PROPOSÉES

 Blanc carat

 Gris étoilé

Horizontal 1 000 W • blanc carat

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

862,40 € TTC

Réf. 507670 • Appareil 704 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 53

DESIGN PREMIUM

VERALI

Le verre au service du confort

Une façade chauffante en verre associée à la fonte, pour soigner à la fois la sensation thermique et la finition. Le rétro-éclairage complète sa présence décorative.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Verre + fonte

Le rayonnement de la façade s'associe à la restitution progressive de la fonte.

Pilotage intelligent

Programmation, détection d'occupation et fenêtre ouverte/fermée accompagnent les usages.

Lumière intégrée

Modes Tamisé, Détection et Veilleuse, pilotables sur l'appareil ou via Cozytouch.

Finitions décoratives

Blanc ou noir brillant. Une édition artistique limitée existe sur une référence spécifique.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour une pièce de vie où l'appareil est visible. Son tarif fabricant a baissé au 1er juillet 2026 : le verre devient plus accessible.

DESIGN PREMIUM

Verali : choisir sa version



HORIZONTAL



VERTICAL



PLINTHE

Format / version	Puissances proposées	Repères
Horizontal	1 000 / 1 500 / 1 900 W	H 585 mm ; L 710 à 1 230 mm
Vertical	1 500 / 2 000 W	L 450 mm ; H 1 555 mm
Plinthe	1 500 W	L 1 320 mm ; H 300 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 000 W horizontal : **L 710 × H 585 × P 115 mm**. Blanc brillant.

PILOTAGE & CONNEXION

Application Atlantic Cozytouch avec **CozyBox en option**. Réglage à distance, suivi de consommation, pilotage intelligent et jumelage d'appareils compatibles.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc brillant ☐ Noir brillant

Horizontal 1 000 W • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

972,40 € TTC

Réf. 507653 • Appareil 804 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 49

LA SALLE DE BAINS

Chauffer la pièce. Chauffer et sécher les serviettes.

Trois attentes complémentaires, à ne pas confondre avec trois résistances ou trois puissances.

LE CORPS PRINCIPAL

Il diffuse la chaleur et reçoit les serviettes selon sa conception. Un modèle à fluide n'a pas besoin d'un circuit d'eau de chauffage central lorsqu'il est électrique.

LA SOUFFLERIE

Le ventilateur propulse de l'air chaud : la température de la salle de bains monte rapidement, sans attendre que tout le corps principal soit chaud. Dans « 750 + 1 000 W », 750 W désigne le corps et 1 000 W l'appoint soufflant. Son usage peut être audible.

BOOST ET PROGRAMMATION

Boost désigne un fonctionnement renforcé temporaire, pas forcément une soufflerie. Le planning permet de préparer la salle de bains aux horaires habituels.

LA FORME ET LES SERVIETTES

Tubes, lames plates ou cadre ouvert : regarder la facilité de passage du linge, le nombre de serviettes, le côté du mât et l'espace libre autour.

UNE INSTALLATION ADAPTÉE À LA SALLE DE BAINS

L'emplacement et le raccordement sont vérifiés lors de la pose. Un sèche-serviettes ne remplace pas une ventilation adaptée ; ne pas couvrir les entrées et sorties de soufflerie.

LA SÉLECTION SALLE DE BAINS

Trouver le bon compromis.

Les versions et les puissances diffèrent. Chaque prix correspond à l'exemple blanc précisé sur sa fiche.

Modèle	Atout principal	Version chiffrée	TTC posé
2012	Simplicité et budget	750 W standard	349,80 €
Kéa	Petit mur + soufflerie	600 + 800 W	585,20 €
Doris	Tubulaire + Wi-Fi intégré	750 W sans soufflerie	487,30 €
Adélis	Lames plates + 8 couleurs	750 W sans soufflerie	634,70 €
Néfertiti	Cadre ouvert + Wi-Fi	750 W sans soufflerie	770,00 €
Amarilis	Panneaux + design bicolore	650 W / 3 panneaux	1 006,50 €
Serenis Premium	Audio + pilotage intelligent	750 + 1 000 W	1 573,00 €

BIEN LIRE LA PUISSANCE

« 750 + 1 000 W » distingue la chauffe du corps et l'appoint soufflant. Pour Kéa, la répartition est de 600 + 800 W. Amarilis chauffe par ses panneaux, sans soufflerie.

DES PRIX COMPARABLES DANS LEUR MÉTHODE

(Appareil HT + 80 € HT de pose) × 1,10. TVA 10 % sous conditions. Hors éco-participation, accessoires de connexion et adaptations. Couleur, format et puissance sont confirmés au devis.

SALLE DE BAINS • ESSENTIEL

2012

L'essentiel pour les serviettes

Un sèche-serviettes à fluide, simple à programmer, pour chauffer la salle de bains et disposer de serviettes agréables. Un choix sobre lorsque le budget est prioritaire.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Chaleur fluide

Un corps à fluide thermoconducteur pour une diffusion progressive.

Barre fournie

Une barre de portage amovible est intégrée de série pour faciliter le rangement.

Commande pratique

Modes Manuel, Programmation et Boost, avec verrouillage du boîtier.

Option connectée

Un Bridge par logement et un Pass par appareil permettent des fonctions à distance limitées.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Choisir la puissance pour chauffer la pièce, pas seulement sécher une serviette. La version étroite de 40 cm facilite les petites implantations.

SALLE DE BAINS • ESSENTIEL

2012 : choisir sa version



STANDARD



ÉTROIT

Format / version	Puissances proposées	Repères
Standard	500 / 750 / 1 000 W	L 500 ou 550 mm
Étroit	300 / 500 W	L 400 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

750 W standard : **L 500 × H 1 498 × P 103 mm**. La barre ajoute 34 mm de profondeur.

PILOTAGE & CONNEXION

Commande digitale programmable et Boost. **Bridge + Pass Cozytouch en option**, sans Wi-Fi natif. Les versions à eau chaude sont des appareils distincts.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc brillant

Standard 750 W • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

349,80 € TTC

Réf. 833621 • Appareil 238 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 109

SALLE DE BAINS • COMPACT

KÉA

Petit format, chaleur réactive

Un sèche-serviettes compact en aluminium avec soufflerie intégrée. Ses 34 cm de large répondent aux petites salles de bains où chaque centimètre compte.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

600 + 800 W

600 W pour le corps de chauffe et 800 W d'appoint soufflant : 1 400 W au total.

Petit encombrement

34 cm de large et 70,5 cm de haut, avec barres amovibles et réversibles.

Boost et planning

Programmation intégrée et accès direct au séchage pour préparer la salle de bains.

Connexion en option

Bridge + Pass Cozytouch permettent un pilotage distant avec des fonctions limitées.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour gagner de la place. Tenir compte des barres : l'encombrement total en profondeur atteint 19,9 cm, et la soufflerie peut être audible.

SALLE DE BAINS • COMPACT

Kéa : choisir sa version



BLANC CARAT



GRIS

Format / version	Puissances proposées	Repères
Blanc carat	600 W + 800 W soufflant	Corps L 340 × H 705 × P 115 mm
Gris	600 W + 800 W soufflant	Même encombrement ; tarif distinct

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 400 W au total : **L 340 × H 705 mm**. P 115 mm pour le corps ; **199 mm avec les barres**.

PILOTAGE & CONNEXION

Programmation locale et Boost. **Bridge + Pass Cozytouch en option** ; pas de Wi-Fi natif. La puissance de soufflerie est un appoint, distinct de celle du corps.

FINITIONS PROPOSÉES

 Blanc carat

 Gris

600 + 800 W • blanc carat

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

585,20 € TTC

Réf. 841515 • Appareil 452 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 107

SALLE DE BAINS • CONFORT

DORIS

Le tubulaire connecté et pratique

Un dessin tubulaire classique, quatre finitions et plusieurs formats. Le Wi-Fi intégré facilite la programmation et les réglages à distance, sans boîtier de connexion supplémentaire.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Wi-Fi intégré

Atlantic Cozytouch permet le pilotage à distance et le suivi de consommation.

Deux patères incluses

Ovales, repositionnables et compatibles avec les cintres.

Avec ou sans soufflerie

L'option soufflante ajoute 1 000 W pour accélérer ponctuellement le confort.

Version étroite

40 cm de large, avec un corps de 300 ou 500 W, avec ou sans soufflerie.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Un compromis entre budget, finitions et connexion simple. Vérifier l'espace pour les serviettes et le format avant de choisir la puissance.

SALLE DE BAINS • CONFORT

Doris : choisir sa version



SANS SOUFFLERIE



AVEC SOUFFLERIE

Format / version	Puissances proposées	Repères
Standard	500 / 750 / 1 000 W	+ 1 000 W sur versions soufflantes
Étroit	300 / 500 W	L 400 mm ; soufflerie en option

LE MODÈLE CHIFFRÉ

750 W sans soufflerie : **L 500 × H 1 631 × P 102 mm**. Les patères ajoutent 41 mm de profondeur.

PILOTAGE & CONNEXION

Wi-Fi natif avec Atlantic Cozytouch : aucun Bridge ni CozyBox à ajouter. Programmation personnalisable, assistant de planification, mode absence et Boost.

FINITIONS PROPOSÉES

☐ Blanc brillant

☐ Blanc carat

☐ Anthracite

☐ Noir

Standard 750 W sans soufflerie • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

487,30 € TTC

Réf. 850267 • Appareil 363 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 105

SALLE DE BAINS • DESIGN

ADÉLIS

Des lames plates, de la couleur

De larges lames pour sécher les serviettes, un boîtier à hauteur et huit finitions. La gamme associe confort fluide, formats standard ou étroit et versions avec soufflerie.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Technologie 3CS

Conçue pour maintenir le confort de la pièce même lorsque l'appareil porte des serviettes.

Patère intégrée

Une patère cintre complète la surface de séchage des lames plates.

Commande à hauteur

Un boîtier digital tactile accessible, pour le programme et le Boost.

Connexion en option

La CozyBox permet le pilotage avec Atlantic Cozytouch et le suivi de consommation.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour accorder le radiateur au décor tout en privilégiant le séchage. Choisir d'abord la largeur : 55 cm en standard ou 45 cm en étroit.

SALLE DE BAINS • DESIGN

Adélis : choisir sa version



STANDARD



ÉTROIT

Format / version	Puissances proposées	Repères
Standard	500 / 750 / 1 000 W	L 550 mm ; avec ou sans soufflerie
Étroit	500 / 750 W	L 450 mm ; avec ou sans soufflerie

LE MODÈLE CHIFFRÉ

750 W standard sans soufflerie : **L 550 × H 1 402 × P 97 mm**. Patère : +34 mm en profondeur.

PILOTAGE & CONNEXION

Atlantic Cozytouch avec **CozyBox en option**. Programmation et Boost. Sur les versions soufflantes, ajouter 1 000 W à la puissance du corps.

FINITIONS PROPOSÉES

 Blanc brillant	 Blanc carat	 Noir
 Anthracite	 Graphite	 Beige
 Bleu profond	 Vert d'eau	

Standard 750 W sans soufflerie • blanc brillant

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

634,70 € TTC

Réf. 861912 • Appareil 497 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 101

SALLE DE BAINS • DESIGN

NÉFERTITI

L'ouverture qui facilite le quotidien

Le cadre asymétrique laisse glisser les serviettes par le côté. Le Wi-Fi intégré permet de programmer et régler le chauffage à distance sans boîtier supplémentaire.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Accès latéral

Mât à gauche ou à droite, selon la disposition de la salle de bains.

Wi-Fi natif

Réglages et suivi de consommation dans Atlantic Cozytouch.

Confort 3CS

Technologie conçue pour maintenir le confort de la pièce, même avec des serviettes.

Anticipation et aération

La chauffe peut être anticipée ; les fenêtres ouvertes et fermées sont détectées.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour faciliter le passage des serviettes. Deux patères repositionnables sont fournies ; vérifier le côté du mât avant commande.

SALLE DE BAINS • DESIGN

Néfertiti : choisir sa version



STANDARD



ÉTROIT

Format / version	Puissances proposées	Repères
Standard	500 / 750 W	L 550 mm ; + 1 000 W si soufflerie
Étroit	500 / 600 W	L 450 mm ; + 1 000 W si soufflerie

LE MODÈLE CHIFFRÉ

750 W standard sans soufflerie : **L 550 × H 1 547 × P 125 mm**. Patères : +41 mm en profondeur.

PILOTAGE & CONNEXION

Wi-Fi natif et Atlantic Cozytouch, sans boîtier supplémentaire. Programmation, anticipation, fenêtre ouverte/fermée et Boost. Internet requis pour les commandes à distance.

FINITIONS PROPOSÉES

 Blanc brillant	 Blanc carat	 Noir
 Anthracite	 Graphite	 Beige
 Bleu profond	 Vert d'eau	

750 W sans soufflerie • blanc • mâc à droite

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

770,00 € TTC

Réf. 850033 • Appareil 620 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 97

SALLE DE BAINS • PREMIUM

SERENIS PREMIUM

La chaleur,
le design et la
musique

Une façade galbée, une ouverture latérale et un système audio Cabasse intégré. Ce modèle associe un corps à fluide de 750 W à une soufflerie de 1 000 W.



Visuel Atlantic : finition noire

CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Trois capteurs

Mouvement, luminosité et humidité renseignent le pilotage intelligent.

Musique et USB

Système audio Cabasse avec deux enceintes de 10 W et prise USB intégrée.

Confort 3CS et Boost

Une régulation adaptée à la salle de bains, avec un appoint soufflant de 1 000 W.

Connexion et praticité

CozyBox en option, deux barres de portage et mât à gauche ou à droite.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Une proposition premium pour une salle de bains où design et confort d'usage comptent. Il s'agit du Serenis Premium avec soufflerie.

SALLE DE BAINS • PREMIUM

Serenis Premium : choisir sa version



750 W + 1 000 W

Un corps à fluide de 750 W et un appoint soufflant de 1 000 W. Mât à gauche ou à droite, selon la référence.

Visuel noir ; prix de l'exemple en blanc brillant.

Format / version	Puissances proposées	Repères
Mât à gauche	750 + 1 000 W	L 550 × H 1 497 × P 170 mm
Mât à droite	750 + 1 000 W	Même encombrement et tarif blanc

LE MODÈLE CHIFFRÉ

1 750 W au total : **L 550 × H 1 497 × P 170 mm**. Les barres ajoutent 65 mm de profondeur.

PILOTAGE & CONNEXION

Atlantic Cozytouch avec **CozyBox en option**. Pilotage intelligent, détection de présence/absence, programmation et Boost. L'heure et la météo sont affichées selon la connexion.

FINITIONS PROPOSÉES

 Blanc brillant	 Blanc carat	 Noir
 Anthracite	 Graphite	 Beige
 Bleu profond	 Vert d'eau	

750 + 1 000 W • blanc brillant • mât à droite

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

1 573,00 € TTC

Réf. 850669 • Appareil 1 350 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 89

SALLE DE BAINS • DESIGN PREMIUM

AMARILIS

Le design, la chaleur réactive

Deux ou trois panneaux chauffants en aluminium, pour associer rayonnement réactif et rangement des serviettes. Le mât peut se placer à gauche ou à droite selon la version.



CE QUE CE MODÈLE APPORTE

Aluminium réactif

Une montée en température rapide du corps et une large surface d'échange avec les serviettes.

Accessoires fournis

Une patère rabattable et une barre fixe sont incluses dans l'emballage.

Wi-Fi intégré

Pilotage et programmation via Atlantic Cozytouch, sans accessoire de connexion.

Anticipation et Boost

Anticipation de chauffe et Boost cadre/séchage ; fenêtre ouverte/fermée détectée.

LE CONSEIL NAONED ÉLECTRICITÉ

Pour une salle de bains où le design compte. Les 430 ou 650 W sont ceux des panneaux, sans soufflerie : dimensionner selon les besoins de la pièce.

Amarilis : choisir sa version



2 PANNEAUX



3 PANNEAUX

Format / version	Puissances proposées	Repères
2 panneaux	430 W	L 612 × H 760 × P 130 mm
3 panneaux	650 W	L 612 × H 1 180 × P 130 mm

LE MODÈLE CHIFFRÉ

3 panneaux 650 W : **L 612 × H 1 180 × P 130 mm**. L 550 mm interface rabattue ; accessoires : +40 mm en profondeur.

PILOTAGE & CONNEXION

Wi-Fi natif et Atlantic Cozytouch. Programmation, anticipation, détection de fenêtre ouverte/fermée et affichage de l'heure et de la météo selon la connexion.

FINITIONS PROPOSÉES

 Blanc / gris

 Gris / noir

 Beige / blanc

650 W • blanc carat / gris pailleté • mât à droite

Fourni et posé • TVA 10 % sous conditions

1 006,50 € TTC

Réf. 862575 • Appareil 835 € HT + pose 80 € HT puis TVA 10 %.

Prix indicatif hors éco-participation, accessoires et adaptations. Finition ou format différent : tarif au devis.

Fiche fabricant Atlantic • Catalogue Pro 2026-2027, p. 93

VOTRE PROJET

Un choix adapté. Une installation soignée.

Les caractéristiques du logement donnent tout leur sens aux repères de cette brochure.

POUR PRÉPARER VOTRE DEVIS

Indiquez la pièce, sa surface, sa hauteur, l'isolation connue et vos horaires. Ajoutez une photo du mur disponible et de l'alimentation électrique.

LES PRIX PRÉSENTÉS

Base : tarif public conseillé Atlantic au 1er juillet 2026 + 80 € HT de pose standard par appareil, puis TVA 10 %. Les prix sont indicatifs, hors éco-participation, accessoires et adaptations ; le devis fixe le montant total.

LA POSE ET LA TVA

Les exemples concernent un remplacement standard sur alimentation existante. La TVA de 10 % s'applique sous conditions, notamment pour un logement d'habitation achevé depuis plus de deux ans. L'éligibilité est confirmée au devis.

LES GARANTIES CONSTRUCTEUR

Atlantic annonce 5 ans sur le corps de chauffe, sous condition d'enregistrement du produit par l'installateur et de disponibilité du QR code, et 2 ans sur les pièces. Les extensions 10 ans sont des offres distinctes, non incluses par défaut.

PARLONS DE VOTRE PROJET

Fabrice ROLLAND • Naoned Électricité
06 63 72 46 89 • electricien-nantes-44.fr
Nantes et son agglomération + la côte

DOCUMENTATION & REPÈRES

Des informations précises, pour choisir sereinement.

Édition mise à jour le 19 septembre 2026. Chaque fiche identifie le modèle chiffré et sa référence Atlantic.

Les documents de référence

Catalogue Atlantic Pro 2026-2027 : tarifs au 1er juillet 2026, radiateurs et sèche-serviettes. Les pages fabricant complètent la lecture ; le code produit et sa notice précisent la version commandée.

[Radiateurs électriques Atlantic](#)

[Chauffage connecté et accessoires](#)

[Sèche-serviettes Atlantic](#)

Les images, les dimensions et les variantes

Les ambiances illustrent une implantation et ne constituent pas un plan de pose. Les cotes du corps sont distinguées des accessoires saillants. Les dégagements et les versions particulières sont contrôlés avant commande.

Un confort adapté, sans promesse automatique

Les économies dépendent du logement, de l'ancien équipement et des réglages. L'inertie, la connexion ou le double corps ne garantissent pas à eux seuls une économie individuelle. Nous privilégions le bon appareil, bien dimensionné et bien utilisé.

LE CHOIX FINAL SE CONSTRUIT AU DEVIS

Puissance, format, finition, accessoires, garanties et prestations sont précisés ensemble. Pour certaines variantes, les caractéristiques sont confirmées avec la notice de la référence choisie.